

Chọn đúng dâu tây Đà Lạt trồng giò treo trong vườn nhà

Phân biệt đúng dâu tây Đà Lạt và dâu tây Trung Quốc để có những quả ngon trái ngọt an toàn cho cả gia đình.

Phân biệt dâu tây Đà Lạt - dâu tây Trung Quốc

Theo Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, người tiêu dùng có thể dễ dàng phân biệt dâu tây Đà Lạt và dâu tây Trung Quốc:



DÂU TÂY ĐÀ LẠT
Giống Newzeland



DÂU TÂY ĐÀ LẠT
Giống dâu Pháp



DÂU TÂY ĐÀ LẠT
Giống Mỹ Đá



DÂU TÂY TRUNG QUỐC

Vô ngoài dâu tây Đà Lạt đã có sự khác biệt rõ rệt so với của Trung Quốc



Giống Newzealand



Giống dâu Pháp



Giống Mỹ đá



(Ảnh: Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng)

Đặc điểm	Dâu Đà Lạt	Dâu Trung Quốc
Hình dạng	Quả nhỏ, không đồng đều	Quả to đều, Đẹp
Kích thước	Quả vừa phải, không quá to	Quả to
Độ cứng	Mềm, không nhẵn mịn	Quả có độ cứng, mịn
Màu sắc	Đỏ không đồng đều, sậm màu ở thân, phần cuống hơi trắng	Màu đỏ sậm rất đẹp mắt
Phần dài quả (phủ cuống)	Mỏng ngắn, phủ một phần trên trái dâu, màu xanh nhạt	Màu đỏ đậm hơn, không có màu trắng đan xen
Thịt quả	Màu đỏ nhạt xen lẫn màu trắng	Màu đỏ đậm hơn, phần màu trắng bên trong ít.
Mùi vị	Mùi thơm đặc trưng, khi ăn mềm dai, có vị chua thanh	Không có mùi thơm, khi ăn có cảm giác bở, không có vị chua thanh
Thời gian bảo quản	Chỉ dùng trong 2-3 ngày ở nhiệt độ 15°C.	7-10 ngày ở nhiệt độ 25-32°C

Cách trồng dâu tây trong giò treo tại nhà



Chuẩn bị

- Một chiếc giỏ, một đoạn dây treo
- Túi ni-lông
- Cây dâu tây giống
- Đất trồng hữu cơ
- Phân hữu cơ

Thực hiện

Các bước thực hiện:



Bước 1:

- Buộc dây treo ở phần miệng giỏ.
Loại giỏ có đường kính 20cm là lựa chọn lý tưởng nhất.

- Lót một lớp túi ni-lông ở dưới đáy và đục các lỗ nhỏ để thoát nước và thông hơi.

Bước 2:

- Tưới nước trước khi cho cây giống vào giỏ.

- Lót một lớp phân hữu cơ dưới đáy giỏ rồi đặt đất trồng và cây giống lên trên.

- Trồng ở giữa, cách mép giỏ 3 - 4 cm.

Bước 3:

- Đổ thêm đất hữu cơ vào giỏ rồi dùng tay nhẹ nhàng lên đất đều xung quanh.

Bước 4:

- Treo giỏ dâu tây lên bất kỳ vị trí nào bạn muốn.

- Luôn đặt chậu cây dâu tây ở vị trí đón được nhiều ánh sáng mặt trời trực tiếp nhất, từ 6 - 8 tiếng mỗi ngày.

- Tưới nước đều đặn trong những ngày thời tiết oi nóng.

- Bón phân bón dạng lỏng dùng cho cà chua 2 tuần/lần để cây mau ra trái.



[f Chia sẻ](#)

[g+ Chia sẻ](#)

Thu hoạch quả khi các mắt đầy đặn, lớp vỏ tươi sáng và chuyển sang màu đỏ.